

Rozměry / Dimensions

Clean-Room

Kód Code	Mechanismus Mechanism	Rozměry / Dimensions					Příslušenství / Fittings						
		Výška sedadla Seat height	Výška opěradla Backrest height	Šířka sedadla Seat width	Hloubka sedadla Seat depth	Hloubka sedadla od opery „turnbar“ Seat depth from lumbar support*	Základna Base	Kolečko Ø 50 mm Castor d. 50 mm	Kolečko Ø 60 mm Castor d. 60 mm	Kluzák Ø 50 mm Glide h. 50 mm	ESD kolečko Ø 50 mm ESD castor d. 50 mm	ESD kolečko Ø 30 mm ESD glide h. 30 mm	
C-VL1011S	PC	42-55	42-48	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1013S	AS3	44-57	42-48	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1015S	SS	44-57	42-48	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1017S	TS	44-57	42-48	48	47	44-50	700	AL	•		X		
C-VL1461HS	PC	50-70	42-48	48	47	44	700	AL	X		•		
C-VL1463HS	AS3	52-72	42-48	48	47	44	700	AL	X		•		
C-VL1471HS	PC	60-85	42-48	48	47	44	700	AL	X		•		
C-VL1111S	PC	42-55	53-59	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1113S	AS3	44-57	53-59	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1115S	SS	44-57	53-59	48	47	44	700	AL	•		X		
C-VL1117S	TS	44-57	53-59	48	47	44-50	700	AL	•		X		
C-VL1661HS	PC	50-70	53-59	48	47	44	700	AL	X		•		
C-VL1663HS	AS3	52-72	53-59	48	47	44	700	AL	X		•		
C-VL1671HS	PC	60-85	53-59	48	47	44	700	AL	X		•		
C-EX1111S	PCX	42-55	53-59	51	47	44	700	AL	•		X		
C-EX1113S	ASX	42-55	53-59	51	47	44	700	AL	•		X		
C-EX1661HS	PCX	50-70	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EX1663HS	ASX	50-70	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EX1671HS	PCX	60-85	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EX1673HS	ASX	60-85	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EXW1111S	PCX	42-55	53-59	51	47	44	700	AL	•		X		
C-EXW1113S	ASX	42-55	53-59	51	47	44	700	AL	•		X		
C-EXW1661HS	PCX	50-70	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EXW1663HS	ASX	50-70	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EXW1671HS	PCX	60-85	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-EXW1673HS	ASX	60-85	53-59	51	47	44	700	AL	X		•		
C-HE1013S	AS3	44-57	39-50	45	45	42	700	AL	•		X		
C-HE1463HS	AS3	52-72	39-50	45	45	42	700	AL	X		•		
C-HE1473HS	AS3	62-87	39-50	45	45	42	700	AL	X		•		
C-HP1012S	AS2	44-57	41-48	45	45	38	700	AL	•		X		
C-HP1462HS	AS2	52-72	41-48	45	45	38	700	AL	X		•		
C-HP1472HS	AS2	62-87	41-48	45	45	38	700	AL	X		•		
C-FL354S	OS	43-56	40	46	40	41	700	AL	•		X		
C-WG1813P	AS3	42-55	14-38	39	39	44	700	AL	•		X		
C-WG1863HP	AS3	50-70	14-38	39	39	44	700	AL	X		•		
C-WG1873HP	AS3	60-85	14-38	39	39	44	700	AL	X		•		
C-TL1811P	PC	41-54	42-45	47	43	41	700	AL	•		X		
C-TL1813P	AS3	43-56	35-42	47	43	41	700	AL	•		X		
C-TL1861HP	PC	49-69	42-45	47	43	41	700	AL	X		•		
C-TL1863HP	AS3	51-71	35-42	47	43	41	700	AL	X		•		
C-TL1871HP	PC	59-84	42-45	47	43	41	700	AL	X		•		
C-WG1812P	AS2	42-55	26-33	39	39	42	700	AL	•		X		
C-WG1814P	PCP	42-55	29-35	39	39	40	700	AL	•		X		
C-WG1862HP	AS2	50-70	26-33	39	39	42	700	AL	X		•		

Clean-Room

Kód Code	Mechanismus Mechanism	Rozměry / Dimensions					Příslušenství / Fittings						
		Výška sedadla Seat height	Výška opěradla Backrest height	Šířka sedadla Seat width	Hloubka sedadla Seat depth	Hloubka sedadla od opery „turnbar“ Seat depth from lumbar support*	Základna Base	Kolečko Ø 50 mm Castor d. 50 mm	Kolečko Ø 60 mm Castor d. 60 mm	Kluzák Ø 50 mm Glide h. 50 mm	ESD kolečko Ø 50 mm ESD castor d. 50 mm	ESD kolečko Ø 30 mm ESD glide h. 30 mm	
C-WG1864HP	PCP	50–70	29–35	39	39	40	700	AL	X		•		
C-WG1872HP	AS2	60–85	26–33	39	39	42	700	AL	X		•		
C-WG1874HP	PCP	60–85	29–35	39	39	40	700	AL	X		•		
C-TL1812P	AS2	43–56	35–42	47	43	38	700	AL	•		X		
C-TL1862HP	AS2	51–71	35–42	47	43	38	700	AL	X		•		
C-TL1872HP	AS2	61–86	35–42	47	43	38	700	AL	X		•		
C-TL153HP	IC	50–70	N/A	34	39	23	600	AL			•		
C-TL154HP	IC	60–85	N/A	34	39	23	600	AL			•		
C-WG141P	GS	41–54	N/A	39	39	N/A	600	AL	•		X		
C-WG143HP	GS	49–69	N/A	39	39	N/A	600	AL	X		•		
C-WG144HP	GS	59–84	N/A	39	39	N/A	600	AL	X		•		
C-KGT141	GS	42–55	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	•		X		
C-KGT143H	GS	50–70	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	X		•		
C-KGT144H	GS	60–85	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	X		•		
C-KG141	GS	41–54	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	•		X		
C-KG143H	GS	49–69	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	X		•		
C-KG144H	GS	59–84	N/A	39	N/A	N/A	600	AL	X		•		
C-VL1011AS	PC	42–55	42–48	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1013AS	AS3	44–57	42–48	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1015AS	SS	44–57	42–48	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1017AS	TS	44–57	42–48	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1461HAS	PC	50–70	42–48	48	47	44	700	AL				•	•
C-VL1463HAS	AS3	52–72	42–48	48	47	44	700	AL				•	•
C-VL1471HAS	PC	60–85	42–48	48	47	44	700	AL				•	•
C-VL1111AS	PC	42–55	53–59	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1113AS	AS3	44–57	53–59	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1115AS	SS	44–57	53–59	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1117AS	TS	44–57	53–59	48	47	44	700	AL				•	X
C-VL1661HAS	PC	50–70	53–59	48	47	44	700	AL				X	•
C-VL1663HAS	AS3	52–72	53–59	48	47	44	700	AL				X	•
C-VL1671HAS	PC	60–85	53–59	48	47	44	700	AL				X	•
C-EX1111AS	PCX	42–55	53–59	51	47	44	700	AL				•	X
C-EX1113AS	ASX	42–55	53–59	51	47	44	700	AL				•	X
C-EX1661HAS	PCX	50–70	53–59	51	47	44	700	AL				X	•
C-EX1663HAS	ASX	50–70	53–59	51	47	44	700	AL				X	•
C-EX1671HAS	PCX	60–85	53–59	51	47	44	700	AL				X	•
C-EX1673HAS	ASX	60–85	53–59	51	47	44	700	AL				X	•
C-HE1013AS	AS3	44–57	39–50	45	45	42	700	AL				•	X
C-HE1463HAS	AS3	52–72	39–50	45	45	42	700	AL				X	•
C-HE1473HAS	AS3	62–87	39–50	45	45	42	700	AL				X	•
C-HP1012AS	AS2	44–57	41–48	45	45	38	700	AL				•	X
C-HP1462HAS	AS2	52–72	41–48	45	45	38	700	AL				X	•
C-HP1472HAS	AS2	62–87	41–48	45	45	38	700	AL				X	•
C-FL354AS	OS	43–56	40	46	40	41	700	AL				•	X

Clean-Room

Kód Code	Mechanismus Mechanism	Rozměry / Dimensions					Příslušenství / Fittings						
		Výška sedadla Seat height	Výška opěradla Backrest height	Šířka sedadla Seat width	Hloubka sedadla Seat depth	Hloubka sedadla od opery „turnbar“ Seat depth from lumbar support*	Základna Base	Kolečko Ø 50 mm Castor d. 50 mm	Kolečko Ø 60 mm Castor d. 60 mm	Kluzák Ø 50 mm Glide h. 50 mm	ESD kolečko Ø 50 mm ESD castor d. 50 mm	ESD kolečko Ø 30 mm ESD glide h. 30 mm	
C-WG1813AP	AS3	42-55	14-38	39	39	44	700	AL				•	X
C-WG1863HAP	AS3	50-70	14-38	39	39	44	700	AL				X	•
C-WG1873HAP	AS3	60-85	14-38	39	39	44	700	AL				X	•
C-TL1811AP	PC	41-54	42-45	47	43	41	700	AL				•	X
C-TL1813AP	AS3	43-56	35-42	47	43	41	700	AL				•	X
C-TL1861HAP	PC	49-69	42-45	47	43	41	700	AL				X	•
C-TL1863HAP	AS3	51-71	35-42	47	43	41	700	AL				X	•
C-TL1871HAP	PC	59-84	42-45	47	43	41	700	AL				X	•
C-WG1812AP	AS2	42-55	26-33	39	39	42	700	AL				•	X
C-WG1814AP	PCP	42-55	29-35	39	39	40	700	AL				•	X
C-WG1862HAP	AS2	50-70	26-33	39	39	42	700	AL				X	•
C-WG1864HAP	PCP	50-70	29-35	39	39	40	700	AL				X	•
C-WG1872HAP	AS2	60-85	26-33	39	39	42	700	AL				X	•
C-WG1874HAP	PCP	60-85	29-35	39	39	40	700	AL				X	•
C-TL1812AP	AS2	43-56	35-42	47	43	38	700	AL				•	X
C-TL1862HAP	AS2	51-71	35-42	47	43	38	700	AL				X	•
C-TL1872HAP	AS2	61-86	35-42	47	43	38	700	AL				X	•
C-TL153HAP	IC	50-70	N/A	34	39	23	600	AL				•	
C-TL154HAP	IC	60-85	N/A	34	39	23	600	AL				•	
C-TL151AP	GS	42-55	N/A	34	39	23	600	AL				•	X
C-WG141AP	GS	41-54	N/A	39	39	N/A	600	AL				•	X
C-WG143HAP	GS	49-69	N/A	39	39	N/A	600	AL				X	•
C-WG144HAP	GS	59-84	N/A	39	39	N/A	600	AL				X	•
C-KGT141A	GS	42-55	N/A	39	N/A	N/A	600	AL				•	X
C-KGT143HA	GS	50-70	N/A	39	N/A	N/A	600	AL				X	•
C-KGT144HA	GS	60-85	N/A	39	N/A	N/A	600	AL				X	•